



MODALITA' PER LA RACCOLTA DELLE FECI
GENTILE PAZIENTE,
LA INVITIAMO AD OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI
ALLEGATE PER UNA RACCOLTA CORRETTA DELLE FECI.



Il contenitore per la raccolta, un vasetto di plastica con tappo avite e spatola, è reperibile in farmacia o parafarmacia.



Il Personale all'Accettazione e/o di Laboratorio le fornirà tutte le informazioni per le modalità e i tempi di consegna del campione.

La ringraziamo per la collaborazione.

**RACCOLTA PER ESAME CHIMICI/FISICO, COLTURALE
E RICERCA SANGUE OCCULTO**

- Raccogliere in un contenitore idoneo una adeguata quantità di feci (un'oliva se solide, alcuni mL se liquide).
- Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente.
- Raccogliere le feci possibilmente la mattina prima della consegna al Laboratorio (Possono essere accettati anche campioni di feci raccolte la sera precedente al giorno degli esami rispetto agli esami da eseguire purché conservate in frigorifero).
- Nel caso di prescrizione di raccolte multiple (solitamente tre campioni) la consegna può avvenire in un'unica volta purché i campioni vengano conservati in frigorifero per non più di 48 ore.

RACCOLTA DELLE FECI per ricerca parassiti

- Raccogliere in contenitore idoneo una adeguata quantità di feci (un 'oliva se solide, alcuni mL se liquide).
- Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente.
- Raccogliere le feci possibilmente la mattina prima della consegna al Laboratorio (sono accettabili anche campioni di feci raccolte la sera precedente e conservare a temperatura ambiente)

SCOTCH_TEST per ricerca parassiti

- Ritirare in Laboratorio un vetrino portaoggetti con l'astuccio di trasporto
- Al mattino appena svegli, prima di defecare e di lavarsi, applicare una striscia di nastro adesivo trasparente (di dimensioni simili al vetrino portaoggetti fornito) sulla cute dell'area perineale per alcuni minuti; al nastro adesivo permette di catturare le uova e/o le larve depositate dagli Ossiuri che durante la notte migrano sino all'apertura anale
- Togliere il nastro adesivo e farlo aderire, ben steso, sulla superficie del vetrino portaoggetti
- Consegnare la mattina stessa al Laboratorio